

3 Garden Products in **1**

BAYER

BAYER
ADVANCED

3-in-1

Insect, Disease, & Mite Control

100% SATISFACTION GUARANTEED

READY-TO-USE

For use on ROSES, FLOWERS & SHRUBS

Para uso en rosas, flores y arbustos

- Kills aphids, spider mites, Japanese beetles & more
- Cures & prevents diseases


Imidacloprid..... 0.012%
 Jau-Fluvalinate..... 0.014%
 Tebuconazole..... 0.015%
 Other Ingredients..... 99.959%
 Total 100.000%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel booklet for additional precautionary statements

Net for sale, sale into, distribution and/or use in Nassau, Suffolk, Kings, and Queens Counties, New York State

Up to 30 Days Protection

NET CONTENTS 24 FL OZ (709ml)



READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Kills Insects on Contact
- Keeps on Killing for Up To 30 Days
- Highly Effective Against Mites
- Cures & Prevents Diseases
- Ready-to-Use No Mixing, No Measuring

KILLS Aphids, caterpillars, Japanese beetles, leafminers, spider mites, whiteflies, and other listed pests.

DISEASES CONTROLLED Anthracnose, black spot, leaf spot, petal blight, powdery mildew, rust, and scab.

WHERE TO USE Roses, flowers, houseplants, ground covers, vines, ornamentals, shrubs, and trees
For use on non-edible plants only

WHEN TO USE To prevent insect, mite, or disease infestations or control them when they first appear.

For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), or visit us on-line at www.BayerAdvanced.com

ACTIVE INGREDIENTS:

Imidacloprid	0.012%
Tau-fluvalinate	0.014%
Tebuconazole	0.015%
OTHER INGREDIENTS	99.959%
TOTAL	100.000%

Imidacloprid is the chemical name for Merit®

EPA Reg. No. 72155-71
EPA Est. No. indicated by 2nd and 3rd digits of the batch number on this package. (75) = 5905-AR-1 (79) = 5905-GA-1 (46) = 5905-IA-01

FOR RESIDENTIAL USE ONLY

6 87073 01290 3

6116751 R.0

OPEN
Resealable Label
For Directions & Precautions

Indicaciones en español después de las de inglés

READ LABEL FIRST

front page

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
For best results, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE
Read and follow these directions

- Apply the product to flowering plants during early morning or late evening, when bees are not present.
- Do not spray the product into fish pools, ponds, streams, or lakes.
- Remove animal feeding dishes prior to application.
- Do not use in small, enclosed areas where spray may be inhaled.
- For houseplants, move them outside, treat, let dry, and bring back indoors.
- Do not apply to fruits or vegetables used for food.

WHEN TO USE

- When insects, mites, or disease first appear.
- To avoid serious damage, eliminate pests and diseases early in the season before they multiply.

HOW TO APPLY
Shake well before use

- Adjust nozzle to desired spray pattern.
- Hold sprayer about 12 inches from foliage.
- Spray leaves, stems and tender new shoots.
- Apply until both sides of the leaves are evenly coated with spray, but not dripping.

HOW OFTEN

- Kills insects on contact and keeps on killing for up to 30 days.
- For diseases, repeat every 7 to 14 days as necessary.

HOW IT WORKS

This product provides 3 way action: kills existing pests, forms protective barrier on outside of plant and is absorbed into the plant regardless of weather conditions.

page 2

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

KILLS

Adelgids, Aphids, Armyworms, Bagworms, Beetles, Boxelder bugs, Budworms, Cankerworms, Caterpillars, Chinch bugs, Clover mites, Crickets, Cucumber beetles, Cutworms, Earwigs, Elm leaf beetles, Firebrats, Flea beetles, Flies, Fungus gnats, Grasshoppers, Gypsy moth larvae, Japanese beetles (adult), Lace bugs, Leaf-feeding beetles, Leaf-feeding caterpillars, Leafhoppers (including Glassy-winged sharpshooter), Leafminers (including Birch leafminers and Holly leafminers), Loopers, Mealybugs, Midges, Mites, Mosquitoes, Pillbugs, Plant bugs, Psyllids, Rose midges, Rose slugs, Sawflies, Scale insects (crawler stages), Silverfish, Sowbugs, Spider mites, Spittlebugs, Stink bugs, Thrips, Two-spotted spider mites, Viburnum leaf beetle, Webworms, Weevils (including adult root weevils), Whiteflies

DISEASES CONTROLLED	PLANTS
Black Spot, Powdery Mildew, Rust	Roses
Leaf Spot, Powdery Mildew, Rust	Flowers
Anthracnose, Leaf Spot, Powdery Mildew, Rust, Scab	Crabapples (ornamental), Dogwoods and Other Small Landscape Trees
Anthracnose, Black Spot, Leaf Spot, Petal Blight, Powdery Mildew, Rust	Azaleas, Camellias, Rhododendrons, and Other Landscape Shrubs, Ground Covers, and Vines
Leaf Spot, Powdery Mildew	Houseplants

To treat existing disease: apply at least 3 times, every 7-14 days apart beginning at the first sign of disease.
To prevent diseases: apply at least 3 times, every 7-14 days apart during the growing season, starting when new leaves first appear.

page 3

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

FOR BEST RESULTS

Do not wet the foliage within one hour after applying. To avoid serious damage to plants, eliminate pests and disease early in the season before they multiply.

CHILDREN AND PETS

Children and pets may re-enter the treated area after spray has dried.

IMPORTANT-Directions for Storage and Disposal

STORAGE CONDITIONS

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet.

DISPOSAL

If Empty:

- Do not reuse container.
- Place empty container in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

ENVIRONMENTAL HAZARDS


- This product is highly toxic to fish and aquatic invertebrates.
- Do not apply directly to water.
- Do not apply when weather conditions favor drift from the target area.
- This pesticide is toxic to bees.
- Do not apply this product when bees are active.
- Apply this product only as specified on this label.
- Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate.

page 4

¡LEER LA ETIQUETA PRIMERO!

INFORMACIÓN RÁPIDA

- Mata insectos al contacto
- Continúa matando hasta por 30 días.
- Alta eficacia contra los ácaros
- Cura y previene enfermedades
- Listo para utilizar... No requiere mezcla ni medida

EXTERMINA	Afidos, orugas, escarabajos japoneses, minadores foliares, ácaros araña, pulgones y otras plagas indicadas.
ENFERMEDADES QUE CONTROLA	Antracnosis, mancha negra, mancha foliar, peste de los pétalos de azalea, mildiu, roya y sarna.
DÓNDE USARLO	Rosas, flores, plantas de interior, cubiertas vegetales, enredaderas, plantas decorativas, arbustos y árboles Para utilizar sólo en plantas no comestibles
CUANDO USARLO	Para prevenir las plagas de insectos, ácaros y enfermedad o para controlarlos cuando aparecen los primeros.
	Para hacer consultas o comentarios, llame sin cargo al 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), o visite nuestra página www.BayerAdvanced.com .

INGREDIENTES ACTIVOS		SÓLO PARA USO RESIDENCIAL
Imidacloprida	0.012%	
Taufluvinalato	0.014%	
Tebuconazol	0.015%	
OTROS INGREDIENTES	99.959%	
TOTAL	100.000%	La imidacloprida es el nombre químico de Merit®


INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta.
Para obtener mejores resultados, leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

(continuación)

page 5

INSTRUCCIONES DE USO (continuación)

ANTES DE UTILIZAR Leer y seguir las instrucciones	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar el producto a las plantas con flores durante la mañana temprano o a última hora de la tarde, cuando no hay abejas. • No aplicar cerca de peceras, estanques, lagos o arroyos. • Quitar los platos de alimentos de las mascotas antes de aplicar. • No utilizar en áreas pequeñas y cerradas donde se pueda inhalar el rocío. • Para utilizar sobre plantas de interior, trasladarlas al exterior, tratarlas, dejarlas secar y regresarlas a su lugar. • No aplicar sobre frutas o verduras destinadas al consumo.
CUÁNDO USARLO	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando aparezcan los primeros insectos, ácaros o enfermedades. • Para evitar que se produzcan daños graves, eliminar las plagas y las enfermedades a comienzos de la temporada, antes de que se multipliquen.
CÓMO APLICAR Agitar bien antes de usar	<ul style="list-style-type: none"> • Regular el pico al patrón de rocío deseado. • Sostener el aplicador a una distancia aproximada de 12 pulgadas del follaje. • Rociar las hojas, los tallos y los delicados brotes nuevos. • Aplicar hasta que ambos lados de las hojas estén mojadas en forma pareja con el rocío, pero que no goteen. 
CON QUÉ FRECUENCIA	<ul style="list-style-type: none"> • Extermina los insectos al contacto y continúa matando hasta por 30 días. • Para tratar enfermedades, repetir cada 7 a 14 días según sea necesario.
CÓMO FUNCIONA	Este producto ofrece triple acción: extermina las plagas presentes y forma una barrera protectora en la parte exterior de la planta y ésta lo absorbe sin importar las condiciones climáticas.

MATA

Adélgidos, afidos, orugas soldado, bichos del cesto, escarabajos, chinche del Arce, gusanos de los brotes, oruga de *Alsophila pometiaria*, orugas, chinches del maíz, ácaros, grillos, escarabajo del pepino, gusanos de seda, tjeretas, escarabajos de la hoja del olmo, *Thermobia domestica*, escarabajo pulga, moscas, moscas de los hongos, saltamontes, larvas de la polilla gitana, escarabajos japoneses (adultos), chinches de encaje, escarabajos foliares, orugas foliares, cigarrillas (incluso la cigarrilla de las alas cristalinas), minadores foliares (incluso los minadores del abedul y los minadores foliares sagrados), orugas medidoras, cochinilla rosada, mosquitos, ácaros, mosquitos, cochinilla, chinches de las plantas, psíidos, mosquitos de la rosa, babosas de la rosa, himenóptero diptrónico, escamas (etapas de arrastre), cochinilla, lepisma, ácaros araña, babosas, chinches hediondas, trips, ácaros araña de dos manchas, escarabajos foliares de viburnum, orugas de tierra, gorgojos (incluso los gorgojos de raíz adultos) y mosca blanca.

(continuación)


page 6

INSTRUCCIONES DE USO (continuación)

ENFERMEDADES QUE CONTROLA	PLANTAS
Mancha negra, mildiu, roya	Rosas
Mancha foliar, mildiu, roya	Flores
Antracnosis, mancha foliar, mildiu, roya, sarna	Manzano silvestre (ornamentales), cornejo y demás árboles de jardín pequeños
Antracnosis, mancha negra, mancha foliar, peste de los pétalos de azalea, mildiu, roya	Azaleas, camelias, rododendros y demás arbustos de jardín, cubiertas vegetales y enredaderas.
Mancha foliar, mildiu	Plantas de interior


Para tratar enfermedades presentes: aplicar por lo menos 3 veces con un intervalo de 7-14 días, comenzando ante el primer signo de enfermedad.
Para prevenir enfermedades: aplicar hasta 3 veces con un intervalo de 7-14 días durante la época de cultivo, comenzando cuando aparecen las primeras hojas nuevas.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS No mojar el follaje dentro de la primera hora después de la aplicación. Para evitar que se produzcan daños graves a las plantas, eliminar las plagas y las enfermedades a comienzos de la temporada, antes de que se multipliquen.

 Los niños y las mascotas pueden volver a ingresar al área tratada una vez que el producto se haya secado por completo.

IMPORTANTE – Instrucciones para Almacenamiento y Eliminación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Almacenar en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento.

ELIMINACIÓN
 Si está vacío:
• No volver a utilizar el contenedor.
• Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para su reciclado si fuera posible.

Si está parcialmente lleno:
• Llamar al centro local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar instrucciones para la eliminación.
• Nunca colocar el producto sin usar debajo de un desagüe interno o externo.

page 7

RIESGOS AMBIENTALES

- Este producto es altamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos
- No aplicar en forma directa al agua.
- No aplicar cuando las condiciones climáticas favorezcan la dispersión del producto del área a tratar.
- Este pesticida es tóxico para las abejas.
- No aplicar el producto cuando las abejas se encuentren en actividad.
- Aplicar este producto sólo como se especifica en esta etiqueta.
- No contaminar el agua al eliminar la del lavado o enjuague del equipo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN Riesgos para Humanos y Animales Domésticos

- La absorción a través de la piel o la inhalación resultan nocivas
- Evitar el contacto con los ojos, piel o vestimenta.
- Evitar respirar el humo del rocío.
- Lavarse bien con agua y jabón después de manipular este producto.
- Quitar y lavar la vestimenta contaminada antes de volver a utilizar.

PRIMEROS AUXILIOS +

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O VESTIMENTA**
- Quitar la vestimenta contaminada.
 - Enjuagar la piel de inmediato con abundante agua durante 15-20 minutos.
 - Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento.
- EN CASO DE INGESTIÓN**
- Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento.
 - Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede ingerir líquido.
 - No inducir el vómito a menos que el centro de control de envenenamiento o el médico lo aconsejen.
 - No administrar nada a una persona que se está inconsciente.

NOTA: Tener a mano el contenedor o la etiqueta del producto al llamar al centro de control de envenenamiento, a un médico o al concurrir a un tratamiento. Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763.
Ingredientes activos: Imidacloprida [CAS # 138261-41-3], taufluvinalato [CAS # 102851-06-9], tebuconazol [CAS # 107534-96-3]

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Instrucciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones.

***Garantía de Devolución de Dinero:** Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

page 8